

1. Thema: **Beschluss zum Kauf eines Böschungsmähers Dücker Ausleger UNA 600**

2. Bearbeiter: Herr Mann

3. Kurzbeschreibung:

Für den Kauf eines Dücker Auslegers (Randstreifen- und Grabenmähers) passen für den Anbau an den Unimog, wurden 3 Angebote eingeholt. Diese Anschaffung wurde in der letzten Gemeinderatssitzung vom 13.04.2022 ausführlich besprochen und mehrheitlich bestätigt. Die Kosten sind im bestätigten Haushaltsplan enthalten. Wir versprechen uns eine wesentliche Erleichterung und erhebliche Einsparung bei bisher beauftragten externen Dienstleistern.

6. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat Muldenhammer der Gemeinde Muldenhammer beschließt Anschaffung eines Dücker Auslegers UNA 600 zum Anbau an den vorhandenen neuen Unimog. Das Gerät wird vom wirtschaftlich günstigsten Bieter der Firma KLMV GmbH August-Bebel-Str. 4 08228 Rodewisch Zu einem Angebots-Bruttopreis von 55.358,80 € bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Abgeordnete insgesamt: 14 + BM (davon unbesetzt 1)
Anwesende Abgeordnete:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

Befangenheit:

Muldenhammer, den 09.05.2022

Jürgen Mann
Bürgermeister



KLMV GmbH - August-Bebel-Str. 4 - 08228 Rodewisch

Gemeindeverwaltung Muldenhammer
 z. H. Herrn Kirschner
 Klingenthaler Str. 29
 08262 Muldenhammer

KLMV Ansprechpartner	
Datum:	28.03.2022
Ansprechpartner:	Patrick Degelmann
Telefon:	+49 3744 409011
Mobil:	+49 160 4838017
Fax:	+49 3744 409010
E-Mail:	Patrick.Degelmann@klmv.de
Kundenkontakt	
E-Mail	Aenn1605@web.de
Kunde Telefon:	+49 172 3482839
Projekt	
Hersteller/Typ:	Dücker UNA 600
Projekt:	NS0065 2022

Angebot

Sehr geehrter Herr Kirschner,

wir kommen zurück auf unser Gespräch und bieten Ihnen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen freibleibend an:

 <p>MASCHINENFABRIK DÜCKER</p> <p>Dücker Ausleger UNA 600</p> <p>1 Stück</p>	
--	--

Es gelten unsere allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen.

Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn Sie eine schriftliche Bestellung abgegeben haben und wir Ihnen die Annahme Ihrer Bestellung bestätigt haben.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

KLMV GmbH

- Per Fax au 03744 409010 -



AUF E 22 000007

1 / Dücker Ausleger UNA 600 Frontanbau

Passend für UNIMOG U 423:

1833 Ausleger UNA 600

Passend für die Frontanbauplatte inkl. hydraulischer Seitenverschiebung um 1,60 m für Arbeiten rechts, links und vor dem Fahrzeug, sowie vor, unter und hinter Leiteinrichtungen. Schwenkbereich des Auslegers 240°, inkl. hydraulischer Anfahrtsicherung und hydraulischer Armvorschwenkung für bessere Sicht auf die Arbeitsgeräte. Eine elektr. Messerwelleneinschaltung ist serienmäßig. In Transportstellung werden die Auslegerarme vor dem Fahrzeug zusammengeklappt (keine Sichtbehinderung während der Fahrt).

- Arbeitsweite ab Fahrzeugmitte mit Mähkopf: 7,30 m
- Zapfwelldrehzahl: 650 U/min
- Gewicht Grundgerät: 1.050 kg
- Transportbreite: 2,50 m

1162 Elektrohydraulische-proportionale CAN-Bus-Steuerung,

Multicontroller mit Tastenfeld inkl. integriertem Display zum Bedienen und Anzeigen aller erforderlichen Funktionen. Einstellen und Ablesen von Betriebs- und Diagnoseseiten mit Danfoss-Joystick (Rollen-Joystick)

1638 Antrieb für MBM 400 / UNA 450-600,

integriert im Grundgerät, inkl. Hydrauliktank, Pumpe und Überdruckventil, Antrieb über Frontzapfwelle Verbaut ist eine Axialkolben-Hochdruckpumpe 47 ltr./min., 320 bar Druck einschl. Gelenkwelle, Frontzapfwellenposition oben außermittig, Zapfwelleneingangsdrehzahl 650 U/min.

1451 Tastronic

zur optimalen Führung des Schlegelmähkopfes auch bei Bodenebenenheiten und Gegenböschungen
- einstellbare Auflagedruckregelung
- einschl. Tages- und Gesamtbetriebsstundenzähler
- einfache Signalerfassung am Mähkopf - optimale Abstimmung von Fahrer u. Tastronic

1435 Zusatzpumpe für Auslegerarmbewegungen RSM

1122 Schlegelmähkopf VMS 1200

Arbeitsbreite 1,23 m, Zahnriemenantrieb, inkl. Kunststoffverschleißmantel und wartungsfreier Tastrolle rechtsarbeitend, Antrieb linksseitig

Ihr KLMV - Sondernetttopreis 45.040,00 Euro

zzgl. gesetzl. MwSt.

Frachtkosten 530,00 Euro

Montagekosten 950,00 Euro

Auftrag erteilt
- 14.04.2022 -

Gemeinde Muldenhammer
Klingenthaler Straße 29
06267 Muldenhammer
Tel.: 037465/4028-0
Fax: 037465/4028-21

Br. 55358,00



Vertrieb * Service * Vermietung		
95145 Oberkotzau Robert-Bosch-Str. 1 Tel. (09286) 9511-0 Fax (09286) 9511-10	08228 Rodewisch August-Bebel-Str. 4 Tel. (03744) 4090-0 Fax (03744) 4090-10	95328 Kulmbach Bienenhofweg 13 Tel. (09221) 94838-0 Fax (09221) 94838-10

Bankverbindungen: VR-Bank Hof: Sparkasse Oberkotzau: Sparkasse Vogtland: Oberbank AG Bayreuth: Email: Internet:	BIC: GENODEF1H01 BYLADEM1HOF WELADED1PLX OBKLDEMX Info@klmv.de www.klmv.de	IBAN: DE33 7806 0896 0002 5701 € DE44 7805 0000 0240 3030 € DE29 8705 8000 3561 0036 € DE36 7012 0700 1521 1769 €
--	---	--



Carl Beuthauser Kommunaltechnik GmbH & Co. KG
Albert Ruckdeschel-Str. 19 · D-95326 Kulmbach

Gemeindeverwaltung Muldenhammer
Klingenthaler Str. 29
08262 Muldenhammer

Datum: 28.03.2022

Angebot

Sehr geehrter Herr Kirschner,

wir bedanken und für Ihre Anfrage und bieten Ihnen hiermit Folgendes an:

- 1833 Dücker Ausleger UNA 600** **1 Stk.**
Passend für die Frontanbauplatte inkl. hydraulischer Seitenverschiebung um 1,60 m für Arbeiten rechts, links und vor dem Fahrzeug, sowie vor, unter und hinter Leiteinrichtungen. Schwenkbereich des Auslegers 240°, inkl. hydraulischer Anfahrssicherung und hydraulischer Armvorverschwenkung für bessere Sicht auf die Arbeitsgeräte. Eine elektr. Messerwelleneinschaltung ist serienmäßig. In Transportstellung werden die Auslegerarme vor dem Fahrzeug zusammen-geklappt (keine Sichtbehinderung während der Fahrt).

Technische Daten:

Arbeitsweite ab Fahrzeugmitte mit Mähkopf: 7,30 m
 Zapfwellendrehzahl: 650 U/min
 Gewicht Grundgerät: 1.050 kg
 Transportbreite: 2,50 m

Konfiguration beinhaltet:

- 1162 Elektrohydraulische-proportionale CAN-Bus-Steuerung,** **1 Stk.**
Multicontroller mit Tastenfeld inkl. integriertem Display zum Bedienen und Anzeigen aller erforderlichen Funktionen. Einstellen und Ablesen von Betriebs- und Diagnoseseiten mit Danfoss-Joystick (Rollen-Joystick)
- 1638 Antrieb für UNA 450-600,** **1 Stk.**
integriert im Grundgerät, inkl. Hydrauliktank, Pumpe und Überdruckventil, Antrieb über Frontzapfwelle Verbaut ist eine Axialkolben-Hochdruckpumpe 47 ltr./min., 320 bar Druck einschl. Gelenkwelle, Frontzapfwellenposition oben außermittig, Zapfwelleneingangsdrehzahl 650 U/min.



1451	Tasttronic zur optimalen Führung des Schlegelmähkopfes auch bei Bodenunebenheiten und Gegenböschungen - einstellbare Auflagedruckregelung - einschl. Tages- und Gesamtbetriebsstundenzähler - einfache Signalerfassung am Mähkopf - optimale Abstimmung von Fahrer u. Tasttronic	1 Stk.
1435	Zusatzpumpe für Auslegerarmbewegungen RSM	1 Stk
1122	Schlegelmähkopf VMS 1200 Arbeitsbreite 1,23 m, Zahnriemenantrieb, inkl. Kunststoffverschleißmantel und wartungsfreier Tastrolle rechtsarbeitend, Antrieb linksseitig	1 Stk.
0001	Frachtkosten	1 Stk.
0002	Montagekosten	1 Stk.
	Gesamtnettopreis	48.850,00 €
	19% MwSt.	<u>9.281,50 €</u>
	Gesamtpreis	58.131,50 €

Zahlungsbedingungen: sofort nach Erhalt der Rechnung
Bindefrist Angebot: 15.04.2022
Lieferzeit: ca. 8 Monate

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt.

Mit freundlichen Grüßen

Carl Beuthauser Kommunaltechnik GmbH & Co. KG



Mercedes-Benz

Ing. Kurt Herold GmbH & Co. KG · Postfach 25 01 64 · 97044 Würzburg

Ing. Kurt Herold GmbH & Co. KG

Autorisierter Mercedes-Benz
Unimog Generalvertreter

*Gemeindeverwaltung Muldenhammer
Herr Kirchner
Klingenthaler Str. 29
08262 Muldenhammer*

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Telefon, Name

Datum

St-Ug

24. März 2022

Angebot

Sehr geehrter Herr Kirchner,

hiermit bieten wir Ihnen Folgendes an:

1 / Dücker Frontauslegemähwerk UNA 600

Bestehend aus:

1x Ausleger UNA 600

*Passend für die Frontanbauplatte inkl. hydraulischer Seitenverschiebung um 1,60 m für Arbeiten rechts, links und vor dem Fahrzeug, sowie vor, unter und hinter Leiteinrichtungen. Schwenkbereich des Auslegers 240°, inkl. hydraulischer Anfahrtsicherung und hydraulischer Armvorverschwenkung für bessere Sicht auf die Arbeitsgeräte. Eine elektr. Messerwelleneinschaltung ist serienmäßig. In Transportstellung werden die Auslegerarme vor dem Fahrzeug zusammen-geklappt (keine Sichtbehinderung während der Fahrt). Arbeitsweite ab Fahrzeugmitte mit Mähkopf: 7,30 m
Zapfwellendrehzahl: 650 U/min
Gewicht Grundgerät: 1.050 kg
Transportbreite: 2,50 m*

1x Elektrohydraulische-proportionale CAN-Bus-Steuerung,

*Multicontroller mit Tastenfeld inkl. integriertem Display zum Bedienen und Anzeigen aller erforderlichen Funktionen.
Einstellen und Ablesen von Betriebs- und Diagnoseseiten mit Danfoss-Joystick (Rollen-Joystick)*

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Würzburg, Amtsgericht Würzburg HRA-Nr. 4503
Pers. haftende Gesellschafterin: Herold Verwaltungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft: Würzburg, Amtsgericht Würzburg HRB-Nr. 5768
Geschäftsführer: Annett Herold-Behl, Dieter Herold

Castell-Bank Würzburg, BLZ 790 300 01, Konto-Nr. 176
IBAN DE 12 7903 0001 0000 0001 76, BIC FUCEDE77XXX
Sparkasse Mainfranken, BLZ 790 500 00, Konto-Nr. 1 601 111
IBAN DE 17 7905 0000 0001 6011 11, BIC BYLADEM 1SWU
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Würzburg,
Ust.-Id.-Nr. DE 187 194 354

Werner-von-Siemens-Straße 10
97076 Würzburg/Lengfeld
Zentrale +49 9 31 2 50 36-0
Ersatzteile +49 9 31 2 50 36-10/11
Verkauf +49 9 31 2 50 36-20/23
Werkstatt +49 9 31 2 50 36-15
Telefax +49 9 31 2 50 36-60
info@kurt-herold.de
www.kurt-herold.de



Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



Mercedes-Benz

Ing. Kurt Herold GmbH & Co. KG

Autorisierter Mercedes-Benz
Unimog Generalvertreter

- 1x *Antrieb für MBM 400 / UNA 450-600,
integriert im Grundgerät, inkl. Hydrauliktank, Pumpe und Überdruckventil, Antrieb über
Frontzapfwelle Verbaut ist eine Axialkolben-Hochdruckpumpe 47 ltr./min., 320 bar Druck
einschl. Gelenkwelle, Frontzapfwellenposition oben außermittig,
Zapfwelleneingangsdrehzahl 650 U/min.*
- 1x *Tasttronic
zur optimalen Führung des Schlegelmähkopfes auch bei Bodenunebenheiten und
Gegenböschungen
- einstellbare Auflagedruckregelung
- einschl. Tages- und Gesamtbetriebsstundenzähler
- einfache Signalerfassung am Mähkopf - optimale
Abstimmung von Fahrer u. Tasttronic*
- 1x *Zusatzpumpe für Auslegerarmbewegungen RSM*
- 1x *Schlegelmähkopf VMS 1200
Arbeitsbreite 1,23 m, Zahnriemenantrieb, inkl. Kunststoffverschleißmantel und
wartungsfreier Tastrolle
rechtsarbeitend, Antrieb linksseitig*

inkl. Vorfracht- und Montagekosten

Zum Sondernettopreis von

48.400,00 €

Lieferzeit: ca. 8 Monate nach Auftragserteilung

Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug

Mit freundlichen Grüßen

UNIMOG-Verkauf

Ing. Kurt Herold GmbH & Co. KG

97076 Würzburg

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Würzburg, Amtsgericht Würzburg HRA-Nr. 4503
Pers. haftende Gesellschafterin: Herold Verwaltungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft: Würzburg, Amtsgericht Würzburg HRB-Nr. 5768
Geschäftsführer: Annett Herold-Behl, Dieter Herold

Castell-Bank Würzburg, BLZ 790 300 01, Konto-Nr. 176
IBAN DE12 7903 0001 0000 0001 76, BIC FUCEDE77XXX
Sparkasse Mainfranken, BLZ 790 500 00, Konto-Nr. 1 601 111
IBAN DE17 7905 0000 0001 6011 11, BIC BYLADEM1SWU
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Würzburg,
Ust.-Id.-Nr. DE 187 194 354

Werner-von-Siemens-Straße 10
97076 Würzburg/Lengfeld
Zentrale +49 9 31 2 50 36-0
Ersatzteile +49 9 31 2 50 36-10/11
Verkauf +49 9 31 2 50 36-20/23
Werkstatt +49 9 31 2 50 36-15
Telefax +49 9 31 2 50 36-60
info@kurt-herold.de
www.kurt-herold.de

